

College van Burgemeester & Wethouders
van de gemeente Nederweert
Raadhuisplein 1
6031 VR Nederweert

Betreft: Artikel 35 RvO vragen inzake ontwerpbesluit omgevingsvergunning Zwarteboordweg 4 te Ospel

Ospel, 11 augustus 2024

Geacht college,

De GroenLinks-fractie heeft kennisgenomen van het [ontwerpbesluit omgevingsvergunning](#) van Gedeputeerde Staten van Limburg betreffende activiteiten bouwen van een bouwwerk / werkzaamheden, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en milieu aan Zwarteboordweg 4, Ospel.

Als de provincie deze omgevingsvergunning verleent, dan zullen de volgende van buiten aangevoerde afvalstoffen op deze locatie verwerkt mogen worden:

- organische afvalstoffen (tuin- en plantsoenafval, plantaardige weefsels land- en tuinbouw, afval bosbouw, overige groenafval, voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal, afval van wassen/schoonmaken en mechanische verwerking grondstoffen en slib van afvalbehandeling ter plaatse);
- drijfmest van varkens;
- dikke fractie van de eigen mestverwerking;
- stapelbare mest van derden (dikke fractie, rundveemest en champost).

Deze van buiten aangevoerde afvalstoffen worden in dat geval in tunnels biothermisch gedroogd (verkort composteringsproces) met een maximale capaciteit van 80.000 ton per jaar. Deze 80.000 ton/jaar bestaat uit:

- 70.000 ton/jaar aan organische afvalstoffen;
- 5.000 ton/jaar aan dikke fractie van de eigen mestverwerking;
- 5.000 ton/jaar aan stapelbare mest van derden (dikke fractie, rundveemest en champost).

Vanaf pag. 22 meldt het ontwerpbesluit dat u op 22 maart 2022 advies heeft uitgebracht aan de provincie. Dit advies hebben wij voor het gemak toegevoegd als bijlage. Hierin staat onder het kopje 'Bestemmingsplan – mestverwerking van andere bedrijven':

Uiteraard dient wel te worden getoetst aan het geldende bestemmingsplan. In het bijzonder vragen wij aandacht voor de (regels t.a.v. de) aanvoer en verwerking van mest van buitenaf. Op grond van het vigerende bestemmingsplan is het namelijk niet toegestaan gronden en opstallen te gebruiken voor mestbe- en verwerking ten behoeve van andere bedrijven. In de huidige bijgevoegde vergunning zijn beperkende voorschriften opgenomen ten aanzien van aanvoer en bewerking van mest van buitenaf.

Dit brengt ons tot de volgende vragen aan het college.

1. Ziet het college het composteringsproces van organische afvalstoffen en dierlijke mest tot een maximale capaciteit van 80.000 ton per jaar als een gewenste nieuwe activiteit op locatie Zwarteboordweg 4 te Ospel, wetend dat deze locatie in de hydrologische bufferzone van de

Groote Peel ligt?

- 1a. Wij verzoeken u om het op 4 juni in de raad besproken Inspiratiekader vitaal buitengebied in uw antwoord te betrekken.
2. Op basis van uw advies aan de provincie (bijlage 1) krijgen wij de indruk dat het composteringsproces van organische afvalstoffen en dierlijke mest van derden niet past in het huidige bestemmingsplan. De nu ter inzage liggende ontwerpbesluit omgevingsvergunning gaat hier verder niet op in en daarom wil onze fractie hier graag duidelijkheid over. Bent u van mening dat deze nieuwe activiteit toch in het huidige bestemmingsplan past?
 - 2a. Zo ja, kunt u uitleggen waarom u van mening bent dat het composteringsproces van organische afvalstoffen en dierlijke mest tot een maximale capaciteit van 80.000 ton per jaar in het huidige bestemmingsplan past?
 - 2.b Zo nee, bent u voornemens een zienswijze in te dienen bij de provincie om dit kenbaar te maken?

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Marieke Manders,
fractievoorzitter GroenLinks Nederweert

Bijlage 1.

De provincie heeft van het college Burgemeester en Wethouders van Nederweert op 22 maart 2022 (kenmerk 2022-007232) het onderstaande advies ontvangen.

Geachte heer/mevrouw ,

Op 8 februari 2022 hebben wij uw adviesaanvraag ontvangen. Dit advies gaat over het realiseren van nieuwe bedrijfshallen en het wijzigen van loodsen op de locatie Zwarteboordweg 4 6035SN te Ospel. Dit advies is geregistreerd onder nummer 2022-007232.

ADVIES :

Algemeen

We gaan er vanuit dat het plan met alle relevante milieuaspecten (vooral emissies naar lucht, geur en verkeersaanrekkende) en voorschriften uit het bouwbesluit (incl. brandveiligheid) overeenkomstig de wettelijke regels wordt getoetst. Voor de duidelijkheid geef ik hierbij aan dat het plan door ons niet ter toetsing is voorgelegd aan de regionale brandweer.

Welstand

De locatie is niet gelegen in een aangewezen welstandsgebied, toetsing aan welstand hoeft dus niet plaats te vinden. Meer info vindt u op onze website (<https://www.nederweert.nl/bouw-en-verbouwing-welstand/>).

Bestemmingsplan - mestverwerking van andere bedrijven

Uiteraard dient wel te worden getoetst aan het geldende bestemmingsplan. In het bijzonder vragen wij aandacht voor de (regels t.a.v. de) aanvoer en verwerking van mest van buitenaf. Op grond van het vigerende bestemmingsplan is het namelijk niet toegestaan gronden en opstallen te gebruiken voor mestbe- en verwerking ten behoeve van andere bedrijven. In de huidige vergunning (is bijgevoegd) zijn beperkende voorschriften opgenomen ten aanzien van aanvoer en bewerking van mest van buiten af. Zie U1 20130025 voorwaarden 2.1.5.2 (milieu) en 2.2.3 (RO).

Fijn stof

In Nederweert hebben we hoge concentraties fijn stof, vooral als gevolg, maar niet alleen, van een groot aantal intensieve veehouderijen. Daarom zijn we nu ook bezig met het opstellen van een omgevingsprogramma luchtkwaliteit. Ook hebben we het schone luchtakkoord (SLA) ondertekend. Dit betekent dat het van belang is goed inzichtelijk te maken welke emissies er plaatsvinden en welke BBT maatregelen worden getroffen, zijn er alternatieven of aanvullende BBT+

maatregelen mogelijk? We proberen immers zo "scherp mogelijk te vergunnen" op deze aspecten. Denk hierbij aan de mestverwerkingsinstallatie en de biomassa verbrandingsinstallatie.

Procedure

Uit een quickscan beoordeling lijkt het dat aanvrager een milieuneutrale aanvraag volgens de reguliere procedure heeft ingediend. Uit OLO gegevens concluderen we dat er sprake is van uitgebreide procedure. Wellicht verstandig hier kort aandacht voor te hebben.

Overig

We vragen u aandacht voor een goede landschappelijke aanpassing. Ter plaatse van de nieuwe bouwwerken staan al bouwwerken. Voor het slopen ervan zal minstens een sloopmelding moeten worden gedaan.